


Heparenol

[Terug naar het overzicht](#)



Paskirties gyvūnų rūšys:

Naminiai paukščiai, triušiai, galvijai, avys, ožkos ir kiaulės.



Indikacijos:

- Padeda apsaugoti gyvulius nuo riebalinės kepenų degeneracijos ir intoksikacijos.
- Pasižymi geromis skoninėmis savybėmis, todėl gali būti naudojamas kartu su prastą skonį pasižyminčiomis antimikrobinėmis medžiagomis.
- Padeda apsaugoti paukščius nuo dehidratacijos auginimo pradžioje.
- Gerina medžiagų apykaitą esant karščio stresui, pašarų pasikeitimui, gali būti naudojamas atliekant vakcinacijas.

Papildoma informacija

Heparenol palengvina maistinių medžiagų pasisavinimą, ypač riebalų ir riebaluose tirpių vitaminų.

- Sorbitolis gerina virškinamojo trakto peristaltiką, pasižymi diuretiniu poveikiu.
- Metioninas apsaugo kepenų ląsteles.
- Cholinai skatina riebalų apykaitą, riboja riebalų kaupimąsi kepenyse.
- Betainas yra cholino pirmtakas, pasižymi lipotropiniu poveikiu.
- Lizinas skatina tulžies druskų išskyrimą į virškinamąjį traktą
- [Artišokas](#) skatina tulžies druskų sekreciją.
- [Boldo](#) pagerina virškinimą.
- [Gencijonas](#) gerina apetitą,

-
- **Pakuotė**

5 litrų bakelis.

-
- **Pašarų papildoma forma**

Skystas pašarų papildas.

-
- **Naudojimo būdas ir dozės**

Girdyti sumaišius su geriamu vandeniu.

Paukščiams ir triušiams: 200 ml preparato 1000 kg gyvo svorio, girdyti 5 dienas arba 1-2 ml preparato vienam litrui geriamojo vandens 4-5 dienas.

Galvijams, arkliams, avims, ožkoms ir kiaulėms: 2 ml preparato 10 kg gyvo svorio nuo 5 iki 10 dienų iš eilės.

-
- **Tinkamumo laikas**

Tinkamumo laikas – 24 mėnesiai.

-
- **Rinkodaros teisės turėtojas**

Dopharma research b.v.

Sudėtis:

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 L preparato yra:

Sorbitolio	35 g
Acetilmetionino	10 g
Cholino chlorido	7.5 g
Betaino	6 g
Lizino	2 g

Analitinė sudėtis

Žali baltymai	9,8 %
Žali riebalai	0.00 %
Žalia ląsteliena	0.00 %
Žali pelenai	2,5 %
Lizinas	1,2 %
Natris (Na)	0.9 %
Metioninas	0,0 %

Nurodymai:

SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti žemesnėje kaip 25°C. Saugoti nuo šviesos.

Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.

[Kontaktai](#)